


SMĚRNICE JVS O POSTUPU PŘI  
PŘIPOJOVÁNÍ NA VODÁRENSKOU  
SOUSTAVU JIŽNÍ ČECHY  
(dále jen „Směrnice o připojování na  
VSJČ“)



JVS

## ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ


### Základní principy při připojování na vodárenskou soustavu Jižní Čechy

#### § JVS 1 Předmět úpravy

- (1) Tato směrnice zpracovává a upravuje pravidla pro připojování odběratelů pitné vody na vodárenskou soustavu Jižní Čechy (dále jen „VSJČ“), která je ve vlastnictví Jihočeského vodárenského svazu, (dále jen „JVS“).

#### § JVS 2 Vodárenská soustava Jižní Čechy

- (1) Připojování odběratelů na vodárenskou soustavu Jižní Čechy je možno pouze v případě že to umožňují kapacitní a technické podmínky soustavy.



## ČÁST DRUHÁ

### VNITŘNÍ POSTUPY A KOMPETENCE V JVS PŘI PŘIPOJOVÁNÍ NOVÝCH ODBĚRATELŮ PITNÉ VODY Z VSJČ

#### Postupy a kompetence

#### § JVS 3

#### Subjekt nového odběru požádá JVS o připojení

- (1) Všichni pracovníci JVS, na které se obrátí subjekt nového odběru o připojení na VSJČ, neprodleně o této žádosti informují Technického náměstka JVS, který je odpovědný za celkový proces připojování subjektu nového odběru na VSJČ.
- (2) Technický náměstek následně bude informovat vedení JVS o nové žádosti o připojení na VSJČ.
- (3) Vedení JVS rozhodne o zahájení či nezahájení procesu připojování subjektu nového odběru na VSJČ.
- (4) V případě, kdy vedení JVS rozhodne o nezahájení procesu připojování subjektu nového odběru na VSJČ, bude Technický náměstek písemně o tomto informovat tento subjekt nového odběru.
- (5) V případě, kdy vedení JVS rozhodne o zahájení procesu připojování subjektu nového odběru na VSJČ, pověří Technický náměstek JVS Vodohospodářského a investičního technika provedením celého procesu připojení subjektu nového odběru na VSJČ, dle následujících ustanovení této Směrnice o připojování na VSJČ.
- (6) V průběhu celkového procesu připojování subjektu nového odběru na VSJČ budou Vodohospodářskému a investičnímu technikovi k dispozici pracovníci technického, provozního a ekonomického oddělení JVS, kteří jsou kompetentní v příslušných oblastech a kteří mu budou pomáhat ve stanovení konkrétních podmínek a parametrů připojení.
- (7) V průběhu celého procesu připojování subjektu nového odběru na VSJČ bude Vodohospodářský a investiční technik informovat vedení JVS o průběhu tohoto procesu.

**ČÁST TŘETÍ****POSTUP PŘI PŘIPOJOVÁNÍ NA VODÁRENSKOU SOUSTAVU JIŽNÍ ČECHY****Stanovení základních údajů nového odběru ze strany subjektu nového odběru****§ JVS 4****Získání základních údajů**

- (1) Vodohospodářský a investiční technik získá od subjektu nového odběru základní údaje nového odběru, pro potřebu posouzení, stanovení podmínek připojení a způsobu zásobování pitnou vodou. Základní údaje budou uvedeny subjektem nového odběru v „ZÁKLADNÍM DOTAZNÍKU K NOVÉMU ODBĚRU Z VODÁRENSKÉ SOUSTAVY JIŽNÍ ČECHY“.

**§ JVS 5****Náležitosti Základního dotazníku**

- (1) Základní dotazník k novému odběru obsahuje tyto údaje
- a) identifikační údaje subjektu nového odběru
  - b) informaci, zda subjekt nového odběru je člen Jihočeského vodárenského svazu
  - c) identifikační údaje provozovatele provozně souvisejícího vodovodu
  - d) bilanční údaje nového odběru pitné vody z VSJČ
    - $Q_{roční}$  - roční odběr pitné vody
    - $Q_p$  - průměrný denní odběr pitné vody
    - $Q_d$  - maximální denní odběr pitné vody
    - $Q_h$  - maximální hodinový odběr pitné vody
  - e) informaci, zda subjekt nového odběru disponuje vlastním zdrojem vody
  - f) informaci, zda subjekt nového odběru disponuje akumulací pitné vody, pokud ano jaký je objem akumulace
  - g) případné další údaje
  - h) v příloze dokládá subjekt nového odběru situační mapu lokality napojovaného vodovodu subjektu nového odběru a smlouvu mezi subjektem nového odběru, jako vlastníkem vodovodu, a zmocněným provozovatelem (existuje-li).

**Posouzení možnosti a stanovení podmínek JVS pro připojení na VSJČ****§ JVS 6****Posouzení možnosti připojení na VSJČ**

- (1) JVS, na základě získaných základních údajů od subjektu nového odběru a dále na základě vlastního posouzení rozhodne o
- a) nemožnosti připojení subjektu nového odběru na VSJČ
  - b) možnosti připojení subjektu nového odběru na VSJČ

### § JVS 7

#### Postup při **nemožnosti** připojení subjektu nového odběru na VSJČ

- (1) JVS sdělí písemně subjektu nového odběru informaci o nemožnosti jeho připojení na VSJČ a sdělí mu důvod.

### § JVS 8

#### Postup při **možnosti** připojení subjektu nového odběru na VSJČ

- (1) JVS připraví návrh „Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich právech a povinnostech“
- (2) Tuto dohodu předloží Vodohospodářský a investiční technik k projednání vedení JVS.
- (3) Po schválení „Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich právech a povinnostech“ vedením JVS, zašle tuto dohodu Vodohospodářský a investiční technik k akceptaci (podpisu dohody oprávněnou osobou) ze strany subjektu nového odběru.
- (4) Následně po akceptaci dohody ze strany subjektu nového odběru předloží Technický náměstek akceptovaný návrh „Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich právech a povinnostech“ k odsouhlasení představenstvem JVS.
- (5) Následně po schválení dohody představenstvem JVS podepíše tuto dohodu oprávněná osoba JVS.

**ČÁST ČTVRTÁ**  
**SMLUVNÍ VZTAHY VLASTNÍKŮ, PŘÍPADNĚ PROVOZOVATELŮ**

**Smluvní dokumenty**

**§ JVS 9**

**Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech**

- (1) Ve smyslu § 8, odst.3 zákona č. 274/2001 Sb., s cílem zajištění kvalitního a plynulého provozování provozně souvisejících vodovodů, uzavřou JVS a subjekt nového odběru „Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech“.
- Účelem této dohody je splnění zákonné povinnosti účastníků jako vlastníků provozně souvisejících vodovodů upravit svá vzájemná práva a povinnosti. Dohoda se zabývá zejména otázkami souvisejícími s technickými a množstevními podmínkami dodávky vody.

**§ JVS 10**

**Smlouva o dodávce vody**

- (1) Ve smyslu § 8, odst.6 zákona č. 274/2001 Sb., s cílem upravit vztahy mezi JVS a subjektem nového odběru při dodávkách vody z VSJČ do provozně souvisejících vodovodů, uzavřou JVS a subjekt nového odběru, případně provozovatel subjektu nového odběru, pokud je k tomu subjektem nového odběru zmocněn, „Smlouvu o dodávce vody“.
- (2) Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti účastníků jako vlastníků, případně provozovatelů provozně souvisejících vodovodů upravit svá vzájemná práva a povinnosti. Smlouva se zabývá zejména otázkami souvisejícími s technickými, množstevními, provozními, kvalitativními a cenovými podmínkami dodávky vody.

**§ JVS 11**

**Náležitosti „Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech“**

- (1) Taxativní podmínky připojení:
- a) předávacím místem pitné vody bude vodoměrná šachta
  - b) vodoměrnou šachtou bude nově vybudovaná vodoměrná šachta v blízkosti dálkového vodovodního řadu

- c) pitná voda dodávaná z dálkového řadu JVS bude splňovat podmínky a ukazatele jakosti v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to v předávacím místě pitné vody, kde bude prováděno vzorkování
- d) napojení spotřebiště bude provedeno přes akumulaci subjektu nového odběru
- e) příváděcí řad bude využit pouze pro plnění akumulace subjektu nového odběru
- f) příváděcí řad nesmí být využit jako zdroj požární vody, z důvodu zachování technologických a bezpečnostních parametrů VSJČ
- g) pokud JVS bude pro subjekt nového odběru jediným dodavatelem pitné vody - akumulace subjektu nového odběru bude mít provozní objem min. 80% maximální denní spotřeby pitné vody dle ČSN 755355
- h) pokud JVS bude pro subjekt nového odběru doplňkovým dodavatelem pitné vody – v případě potřeby může JVS odstavit příváděcí řad bez nutnosti zajištění náhradního zásobování ze strany JVS
- i) bude stanovena maximální povolená změna průtoku vody v čase, měřeno v předávacím místě
- j) případné stávající zdroje vody subjektu nového odběru budou odděleny od zdroje JVS, nesmí dojít k propojení potrubí před akumulací odběratele, dle Vyhl. 428/2001 Sb., § 15, odst. (3).
- k) subjekt nového odběru povede oddělená správní řízení (rozhodnutí o umístění stavby + stavební povolení) na části dle schématu distribuce vody z VSJČ, a to na část, kterou subjekt nového odběru bezplatně předá JVS a na část, která zůstane v majetku subjektu nového odběru (viz. Schéma způsobu napojení nového odběru, § JVS 12 této Směrnice o připojování na VSJČ) včetně majetkoprávního vypořádání práv k pozemkům ve prospěch JVS na části předávané JVS
- l) projektová dokumentace všech stupňů na stavební objekty a provozní soubory části, kterou subjekt nového odběru bezplatně předá JVS, musí být vypracována dle standardů JVS a musí být subjektem nového odběru předložena ke schválení JVS
- m) po dokončení stavby a před napojením subjektu nového odběru na VSJČ bude provedena technická přejímka stavby, kterou subjekt nového odběru bude bezplatně předávat JVS. O technické přejímce bude proveden zápis. Před zahájením technické přejímky stavby bude subjektem nového odběru předloženo:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle standardů JVS, 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě (.dwg, .PDF)
  - geodetického zaměření skutečného provedení díla dle Směrnice JVS pro zaměřování a její předání 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě
  - příslušné atesty a revize

- (2) JVS stanoví závazek subjektu nového odběru minimálního ročního odběru pitné vody  $Q_{\min}$  ( $\text{m}^3/\text{rok}$ ), který podmiňuje připojení subjektu nového odběru na VSJČ.
- (3) JVS stanoví Schéma distribuce vody z VSJČ k subjektu nového odběru.
- (4) JVS stanoví a vypočte ceny vody předané v souladu s cenovými předpisy
- (5) JVS zakreslí návrh předávacího místa do výkresu situace VSJČ.
- (6) JVS stanoví návrh předávacího místa v souřadnicích S-JTSK.

- (7) JVS stanoví závazné hydrotechnické parametry zajišťované JVS (v předávacím místě na výstupu)

a) roční dodávka pitné vody	$Q_{\text{roční}}$	( $\text{m}^3/\text{rok}$ )
b) maximální okamžitý průtok	$Q_{\text{max}}$	( $\text{l/s}$ )
c) rozsah provozních tlaků	$P_{\text{min}}$	(bar)
	$P_{\text{max}}$	(bar)

- (8) JVS stanoví podmínky pro případ nezajištění garantované kapacity, přerušení nebo omezení dodávky pitné vody.


JVS může nezajistit garantovanou kapacitu dodávky pitné vody, přerušit či omezit dodávku pitné vody, v důsledku povinností JVS plynoucích ze zákonného závazku poskytnutí veřejné služby podle § 22 zákona 274/2001 Sb., dále v důsledku živelné pohromy či jiné překážky realizace dodávek způsobené vyšší mocí, v důsledku havárie či rekonstrukce vodovodu JVS nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku a z dalších důvodů uvedených v § 9 zákona 274/2001 Sb.

Přerušení či omezení dodávek pitné vody, postup při odstraňování jejich příčin a další práva a povinnosti stran v souvislosti s přerušením či omezením dodávek, se řídí právními předpisy platnými v rozhodné době. V této době se řídí ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhl. č. 428/2001 Sb.



## § JVS 12

## Schéma způsobu napojení nového odběru



**Dálkový vodovodní řad**  
**Odbočka z dálkového řadu**

existující řad; zařízení v majetku JVS; provozováno JVS  
odbočku vybuduje subjekt nového odběru a po kolaudaci tuto předá bezplatně JVS; zařízení v majetku JVS; provozováno JVS

**Vodoměrná šachta**

vodoměrnou šachtu vybuduje včetně technologického vstrojení subjekt nového odběru a po kolaudaci tuto předá bezplatně JVS; zařízení v majetku JVS; provozováno JVS

**Přívaděcí (zásobní) řad**

existuje či vybuduje subjekt nového odběru; zařízení v majetku subjektu nového odběru; provozováno subjektem nového odběru či provozovatelem subjektu nového odběru

**Akumulace s definovaným objemem**

existuje či vybuduje subjekt nového odběru; zařízení v majetku subjektu nového odběru; provozováno subjektem nového odběru či provozovatelem subjektu nového odběru

**Redukce tlaku, čerpací stanice**

provozováno žadatelem či provozovatelem žadatele existují či vybuduje subjekt nového odběru; zařízení v majetku subjektu nového odběru; provozováno subjektem nového odběru či provozovatelem subjektu nového odběru

**Další zařízení za předávacím místem**

existují či vybuduje subjekt nového odběru; zařízení v majetku subjektu nového odběru; provozováno subjektem nového odběru či provozovatelem subjektu nového odběru

**Spotřebiště**

existuje či vybuduje subjekt nového odběru; zařízení v majetku subjektu nového odběru; provozováno subjektem nového odběru či provozovatelem subjektu nového odběru

## ČÁST PÁTÁ NAPOJENÍ NA VSJČ A ZAHÁJENÍ DODÁVKY VODY

### Napojení subjektu nového odběru na VSJČ

#### § JVS 13

#### Podmínky pro napojení subjektu nového odběru na VSJČ

- (1) JVS přistoupí k napojení subjektu nového odběru na odběrné místo JVS po dokončení a technické převzetí stavby, kterou subjekt nového odběru bude bezplatně předávat JVS.
- (2) Napojením subjektu nového odběru na odběrné místo se rozumí napojení pouze pro dodávku vody za účelem provedení tlakových zkoušek, zkoušek vodotěsnosti, proplachů a dezinfekcí souvisejícího příváděcího řádu a akumulace subjektu nového odběru.
- (3) Voda spotřebovaná při napojení subjektu nového odběru na VSJČ bude tomuto vyúčtována dle množství vody odebrané a, v té době, platné ceny vody předané.

### Zahájení dodávky vody

#### § JVS 14


#### Podmínky pro zahájení dodávky vody

- (1) JVS přistoupí k zahájení dodávky vody do zařízení v majetku subjektu nového odběru, dle podmínek dohodnutých v „Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech“, „Smlouvě o dodávce vody“ a „Smlouvě o bezplatném převodu majetku“.
- (2) Podmínkou pro zahájení dodávky vody musí být:
  - a) JVS a subjektem nového odběru podepsaná
    - Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech
    - Smlouva o dodávce vody
    - Smlouva o bezplatném převodu majetku
  - b) subjektem nového odběru předané, majiteli pozemků podepsané „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“, a to na všechny pozemky, na kterých se nachází část stavby, kterou subjekt nového odběru bezplatně předal JVS
  - c) subjektem nového odběru předaný Kolaudační souhlas na část stavby, kterou subjekt nového odběru bezplatně předal JVS

**ČÁST ŠESTÁ**  
**ÚČINNOST SMĚRNICE**

§ JVS 15

- (1) Tato Směrnice o připojování na VSJČ nabývá účinnosti ke dni **08.09.2020** podpisem ředitele JVS.



Antonín Princ  
Ředitel JVS